



Endoskopik Laparoskopik

& Minimal İnvaziv **Cerrahi Dergisi**



10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi
27-30 Nisan 2011

PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ

Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery

Yıl/Year 2011 Cilt/Volume 18 Sayı/Number 1 Mart/March



Endoskopik Laparoskopik & Minimal Invaziv **Cerrahi** Dergisi

10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi
27-30 Nisan 2011

PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ

Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery

Mart / March 2011

Cilt / Volume 18

Sayı / Number 1



Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi

Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery

SAHİBİ ve EDITÖR / OWNER and EDITOR-in-CHIEF

ELCD adına / On behalf of ELCD

Cavit AVCI

YARDIMCI EDITÖRLER / CO-EDITORS

Metin ERTEM, Levent AVTAN

ULUSAL BİLİMSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD

Levhi AKIN (İstanbul)
Murat AKSOY (İstanbul)
Aydın ALPER (İstanbul)
Ahmet ALPONAT (Kocaeli)
Ediz ALTINLI (İstanbul)
Nusret ARAS (Ankara)
Oktar ASOĞLU (İstanbul)
Bilgi BACA (İstanbul)
Erdal Birol BOSTANCI (Ankara)
Dursun BUĞRA (İstanbul)
Yılmaz BÜYÜKUNCU (İstanbul)
Ahmet ÇOKER (İzmir)
Sezai DEMİRBAŞ (Ankara)
Sinan ERSİN (İzmir)
Emin ERSOY (Ankara)
Erhun EYÜBOĞLU (İstanbul)
Rasim GENÇOŞMANOĞLU (İstanbul)

Haldun GÜNDOĞDU (Ankara)
Mehmet GÜREL (Ankara)
İsmail HAMZAOĞLU (İstanbul)
Abdullah İGCI (İstanbul)
Tayfun KARAHASANOĞLU (İstanbul)
Atilla KORKMAZ (Ankara)
Neşet KÖKSAL (İstanbul)
Sezai LEVENTOĞLU (Ankara)
Zafer MALAZGİRT (Samsun)
Selçuk MERCAN (İstanbul)
Güner ÖGÜNCÜ (Antalya)
Mehmet Kemal ÖGÜŞ (Antalya)
Ceyhan Oral (İstanbul)
İlgin ÖZDEN (İstanbul)
M. Mahir ÖZMEN (Ankara)
Vahit ÖZMEN (İstanbul)
Salih PEKMEZCİ (İstanbul)

Yavuz Selim SARI (İstanbul)
Kaya SARIBEYOĞLU (İstanbul)
Yunus SÖYLET (İstanbul)
Erdoğan M. SÖZÜER (Kayseri)
Mustafa TAŞKIN (İstanbul)
Korhan TAVİLOĞLU (İstanbul)
Cem TERZİ (İzmir)
Bülent TIRNAKSIZ (Ankara)
Ahmet TÜRKÇAPAR (Ankara)
Ali UZUNKÖY (Şanlıurfa)
Veli YALÇIN (İstanbul)
Sümer YAMANER (İstanbul)
Hakan YANAR (İstanbul)
Nihat YAVUZ (İstanbul)
Yunus YAVUZ (İstanbul)
Osman YÜCEL (İstanbul)
Mustafa YÜKSEL (İstanbul)
Kağan ZENGİN (İstanbul)

Redaksiyon ve Düzelti / Editing: Umut BARBAROS - Fatih TUNCA

Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği (ELCD)'nin Yayın Organıdır

Official Journal of the Turkish Association for Endoscopic-Laparoscopic Surgery

Yazışma Adresi:

Dr. Levent Avtan
İstanbul Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Çapa 34390 İstanbul
Tel: (0212) 414 23 82
Faks: (0212) 534 16 05
e-posta: elcd@elcd.org

Abone Koşulları:

Yıllık 4 sayı abone bedeli 40 YTL'dir. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. Kurumlar için 80 YTL'dir. Abone olmak isteyenlerin abone bedelini ELCD'nin Türkiye İş Bankası, İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Şubesindeki 3092332 numaralı hesabına yatırmaları ya da derneğe üye olmaları gereklidir.

Annually subscription fee for outside Turkey is \$60 (4 issues). ELCD account number: 3092332 with Türkiye İş Bankası, İstanbul Tıp Fakültesi Branch Çapa/İstanbul -Turkey



Endoskopik Laparoskopik & Minimal Invaziv Cerrahi Dergisi

Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery

Cilt / Volume 18

Sayı / Number 1

Mart / March 2011

ULUSLARARASI BİLİMSEL KURUL / INTERNATIONAL SCIENTIFIC BOARD

Maurice E. ARREGUI (Indianapolis, USA)
Carlos BALLESTA-L. (Barcelona, Spain)
Eren BERBER (Cleveland, USA)
Jean BOULEZ (Lyon, France)
Gerard BUESS (Tübingen, Germany)
Guy Bernard CADIERE (Brussels, Belgium)
Gérard CHAMPAULT (Paris, France)
Alfred CUSCHIERI (Dundee, UK)
Bernard DALLEMAGNE (Liege, Belgium)
Ara DARZY (London, UK)
François DROUARD (Saint Quentin, France)
François DUBOIS (Paris, France)
Jean Louis DULUCQ (Bordeaux, France)

Edmond ESTOUR (Valence, France)
Gilles FOURTANIER (Toulouse, France)
Jean François GIGOT (Brussels, Belgium)
Elias Hurtado HOYO (B. Aires, Argentina)
Namir KATKHOUDA (Los Angeles, USA)
Joël LEROY (Strasbourg, France)
Nico J. LYGIDAKIS (Athens, Greece)
Mario MORINO (Torino, Italy)
Alberto PERACCHIA (Milano, Italy)
Jacques PERISSAT (Bordeaux, France)
Eugenio SANTORO (Rome, Italy)
Allan SIPERSTEIN (Minnesota, USA)
Castro SOUSA (Coimbra, Portugal)

This publication is kindly supported by "The European Journal of Coelio-Surgery"

Endoskopik Laparoskopik & Minimal Invaziv Cerrahi Dergisi / Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery (ISSN 1300-6533) Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği (ELCD)'nin yayın organı olup Reis Dijital tarafından yayımlanmaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanır ve dört sayıda bir cilt tamamlanır. Dergide yer alan yazı, şekil, tablo ya da resimlerin telif hakkı (Copyright ©) 2008 Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği (ELCD)'ne aittir. Bir bölümü ya da tamamı izinsiz kopyalanamaz ya da basılamaz. Dergiden alıntı yapacak tıbbi dergi ve kitapların, dergiyi kaynak olarak belirtmesi gereklidir. Yayımlanan yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir. Yayıncı ve dernek yayımlanan yazıların fikirlerine resmen katılmaz, dergideki hiçbir ürün veya servis reklamı için güvence vermez.

Endoskopik Laparoskopik & Minimal Invaziv Cerrahi Dergisi Online versiyonu (Online ISSN 1304-981X) internet adresi: www.elcd.org

Endoskopik Laparoskopik & Minimal Invaziv Cerrahi Dergisi / Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery (ISSN 1300-6533) is published quarterly (March, June, September, December) by Reis Dijital and each volume consists of four issues. Copyright © 2008, the Turkish Association for Endoscopic-Laparoscopic Surgery. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted or stored in any form or by means either mechanical or electronic, including photocopying, recording or through an information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder. The Publisher and the Association assume no liability for any material published in the journal. All statements are the responsibility of the authors. Although all advertising material is expected to conform ethical standards, inclusion in this publication does not constitute a guarantee or endorsement of the quality or value of such product or of the claims made of it by its manufacturer.

Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery Online (Online ISSN 1304-981X) is available at www.elcd.org

REİS DİJİTAL

İbrahim KÖSEÖĞLU
Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi 1 BD 20 Topkapı / İstanbul
Tel: 0212 501 59 57
Faks: 0212 567 49 62
Gsm: 0532 205 82 68
e-mail: reisdiital@gmail.com
Sayfa düzeni: Recai Tosun
Kapak: Emel Pineci

Mart / March 2011, Cilt / Volume 18, Sayı / Number 1

10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

Program	4
Sözlü Bildiri Özetleri	15
Video Özetleri	34
Poster Bildiri Özetleri	49

Genel Cerrahi / General Surgery

Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulanan Hastalarda Serum Albümin Düzeyi ve Kısa Dönem Komplikasyonlar Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi	86
---	-----------

Fatma Ayça GÜLTEKİN, Murat YÜLÜKLÜ, Demet SÜMER, Muzaffer Önder ÖNER,
Mustafa CÖMERT

Bu çalışmada yazarlar PEG uygulanan hastalarda işlem öncesi serum albümin düzeylerinin işlem sonrası komplikasyonlar üzerine etkisini incelemiştir

The Relations Between Serum Albumin Level And Short Term Complications After Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Placement

In this study authors have investigated the relationship between the serum albumin levels and the post procedure complications rates in patients whom underwent percutaneous endoscopic gastrostomy

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Başkan
Cavit AVCI

II. Başkan
Nusret ARAS

Genel Sekreter
Levent AVTAN

Bilimsel Program Sekreteri
Oktar ASOĞLU

Lokal Çalışma Kurulu

Murat AKSOY	Umut BARBAROS	Fatih TUNCA
Ediz ALTINLI	Kaya SARIBEYOĞLU	Hakan YANAR
Emre BALIK	Yavuz Selim SARI	Yunus YAVUZ

Hemşire Programı Düzenleme Kurulu

Nuray AKYÜZ	Türkan ÖZBAYIR
Sonay BALTACI	Nalan ÖZHAN ELBAŞ
Fethiye ERDİL	Deniz ŞELİMEN
Sevgi HATİPOĞLU	Tülin YILDIZ
Nevin KANAN	Mahiye YILMAZ

Yabancı Davetli Konuşmacılar

Brice GAYET, <i>Paris</i>	Ichiro ODA, <i>Tokyo</i>
Guy-Bernard CADIÈRE, <i>Bruksel</i>	José SCHIAPPA, <i>Lizbon</i>
Salvador MORALES CONDE, <i>Sevilla</i>	Adrian LOBONTIU, <i>Paris</i>
Pascal WITRINGER, <i>Boudeaux</i>	Rostom BENHIZIA, <i>Cezayir</i>
Didier MUTTER, <i>Strasbourg</i>	Claude TAYYAR, <i>Paris</i>
Mohammad Abu HILAL, <i>Southampton</i>	Malik TEKKAL, <i>Kazablanka</i>
Giovanni DAPRI, <i>Bruksel</i>	Jacques MARESCAUX, <i>Strasbourg</i>

Amaç: Laparoskopik karaciğer cerrahisi son zamanlarda gittikçe artan sıklıkla uygulanmaya başlamıştır. Minimal invaziv cerrahinin getirdiği avantajlar düşük morbidite ile karaciğer için de uygun hale gelmiştir. Özellikle sol lateral sektördeki lezyonlar laparoskopi açısından ideal tedaviyi oluşturmaktadır. Bu çalışmada laparoskopik olarak enükle ettiğimiz dev karaciğer hemanjiomu olgusunun video sunumunu göstermeyi amaçladık.

Olgu Sunumu: 39 yaşında bayan hasta sağ üst kadranda ağrısı şikayetiyle başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda abdominal BT'de KC segment 2-3'ü dolduran 13 cm'lik 5-8'i dolduran 11 cm'lik iki adet hemanjiomla uyumlu kitle saptandı. Fizik muayenede epigastriumda ele gelen kitle mevcuttu. Hasta HPB konseyinde tartışıldı ve operasyon kararı alındı. Ancak her iki kitle volümetrik olarak karaciğerin büyük bir kısmını tuttuğu için öncelikli olarak sol lobdaki lezyonun laparoskopik olarak çıkartılmasına karar verildi. Laparoskopide karaciğer segment 2-3'ü dolduran yaklaşık 15 cm. çapında ekzofitik uzanım gösteren hemanjiom saptandı. Üç adet onluk, bir adet 15'lik trokar kullanıldı. Yardımıyla lezyon Harmonic Scalpel kullanılarak enükle edildi. Sol heparik ven seviyesinde endovasküler stapler kullanıldı. Operasyon 90 dk sürdü ve 400 cc peroperatif kanama oldu; kan transfüzyonu yapılmadı. Postop dönemde sorunsuz geçen hasta postop 5. gün taburcu edildi.

Sonuç: Laparoskopik karaciğer cerrahisi uygun vakalarda, ileri laparoskopi ve açık cerrahide tecrübeli ekipler tarafından düşük morbidite ile uygulanabilecek güvenli bir seçenek olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, karaciğer

V 38

LAPAROSKOPİK EN-BLOK SİGMOİD REZEKSİYON + PARŞİYEL MESANE REZEKSİYONU + KİSİMİ ÜRETER REZEKSİYONU + SİSTORAFİ + ÜRETERONEOSİSTOSTOMİ

Serhat MERİÇ, Emre BALIK, Oktar ASOĞLU, Sümer YAMANER, Türker BULUT, Yılmaz BÜYÜKUNCU, Dursun BUĞRA, Ali AKYÜZ

İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, İSTANBUL

Amaç: Çoklu organ rezeksiyonu gerektiren olgular genellikle laparoskopik yöntem için kontrendikasyon olarak kabul edilmektedir. Çalışmamızda özellikle çoklu organa rezeksiyon ve rekonstrüksiyon gerektiren olguların laparoskopik yapılabilirliğini göstermeyi amaçladık.

Araç-Yöntem: Radyolojik görüntülemelerinde üreter ve mesane invazyonu gösteren cT4 sigmoid kolon kanser olgusu laparoskopik yöntemle ameliyat edilmiştir. Teknik video sunumu ile anlatılacaktır.

Sonuç: Günümüzde kolorektal cerrahide laparoskopik yöntem güvenli kullanılmakta ve açık cerrahiye eşit onkolojik sonuçlar elde edilmektedir. Özellikle geçirilmiş karın cerrahisi ve çoklu organ invazyonu laparoskopik teknik için görece olarak kontrendike kabul edilmekteydi. Yüksek volümlü ve deneyimli merkezlerde

ise artık kontrendikasyon olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolon kanseri, laparoskopi

V 39

KARACİĞER KİST HİDATİK OLGUSUNUN LAPAROSKOPİK PARŞİYEL KISTEKTOMİ VE OMENTOPLASTİ YÖNTEMİ İLE TEDAVİSİ

Metin YEŞİLTAŞ, Akın ŞİRE

Ordu Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, ORDU

Giriş ve amaç: Günümüzde teknolojik gelişmeye paralel olarak bir çok yeni rentabl laparoskopik el aletlerinin üretilmesi, laparoskopik cerrahide deneyimin gittikçe artması, çoğu karın ameliyatlarının laparoskopik yöntemle güvenli bir şekilde yapılmasına ve yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bizde bu çalışmada Ordu devlet hastanesinde laparoskopik yöntemle yapmış olduğumuz karaciğer kist hidatik olgusunu sunmayı amaçladık.

Yöntem: Ordu Devlet Hastanesinde Haziran 2009 yılında sağ üst kadranda ağrısı ile gelen ve karaciğer kist hidatik tanısı alan 24 yaşındaki virgin bayan hastaya laparoskopik parşiyel kistektomi, omentoplasti ameliyatı yapıldı. Hasta dekübitis pozisyonunda opere edildi. Göbek altından Hasson tekniği ile 10 mm lik, sağ subkostal bölgeye ve subksifoid bölgeye birer adet 5 mm lik ve göbek üstü orta hatta 1 adet 10 mm lik trokar yerleştirildi. Kistin bulunduğu bölge batticonlu spançlarla korundu. Ponksiyon iğnesi ile kist aspire edilip batticon uygulandı. 10 dk. baklandı. İçerik aspire edilip germinatif membran kese torbası ile dışarı alındı. Ligasure ile parşiyel kistektomi ve Omentoplasti yapıldı. Dren konarak işleme son verildi.

Bulgular: Karın CT: Kist sağ lob anterolateralde yerleşmiş 14 cm boyutunda olup karaciğer enzimleri normaldi. Preop 5 gün albendazol başlandı. Postop 3 ay devam edildi. Postop 1. gün oral başlandı. 2.gün dren çekildi. 3. gün taburcu edildi. İntraop ve postop komplikasyon olmadı. 22 aylık takipte nüks saptanmadı.

Sonuç: Karaciğer kist hidatik olguları laparoskopik yöntemle açık cerrahideki tüm prensipler uygulanarak tedavi edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer, Kisthidatik, Laparoskopi

V 40

PANKREAS SOLİD PSÖDOPAPİLLER TÜMÖRDE LAPAROSKOPİK DİSTAL PANKREATEKTOMİ VE SPLENEKTOMİ

Mehmet Mahir ÖZMEN, Münevver MORAN, Emre GÜNDOĞDU, Ali Emre AKGÜN, Banş DEMİRİZ, Sibel GELECEK

Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi 7. Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA

Amaç: Laparoskopik distal pankreatektomi ve sple-



10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

Uluslararası Katılımlı

KATILIM BELGESİ

Sayın Metin YEŞİLTAŞ

27 - 30 Nisan 2011 tarihleri arasında
İstanbul Kongre Merkezinde Düzenlenen
10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi'ne katılmıştır.

A. Avcı

Prof. Dr. Cavit AVCI
Kongre Başkanı

L. Avtan

Prof. Dr. Levent AVTAN
Kongre Genel Sekreteri

