



Endoskopik Laparoskopik & Minimal Invaziv Cerrahi Dergisi



11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi
2-6 Ekim 2013

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery

Yıl/Year 2013 Cilt/Volume 20 Sayı/Number 1-2-3-4

www.elcd.org



Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi

Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery

SAHİBİ ve EDITÖR / OWNER and EDITOR-in-CHIEF

ELCD adına / On behalf of ELCD

Cavit AVCI

YARDIMCI EDITÖRLER / CO-EDITORS

Metin ERTEM, Levent AVTAN

ULUSAL BİLİMSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD

Levhi AKIN (İstanbul)	Haldun GÜNDOĞDU (Ankara)	Yunus SÖYLET (İstanbul)
Murat AKSOY (İstanbul)	Mehmet GÜREL (Ankara)	Erdoğan M. SÖZÜER (Kayseri)
Aydın ALPER (İstanbul)	İsmail HAMZAOĞLU (İstanbul)	Öner ŞANLI (İstanbul)
Ahmet ALPONAT (Kocaeli)	Abdullah IĞCI (İstanbul)	Yasemin ŞENYÜREK (İstanbul)
Ediz ALTINLI (İstanbul)	Tayfun KARAHASANOĞLU (İstanbul)	Mustafa TAŞKIN (İstanbul)
Nusret ARAS (Ankara)	Atila KORKMAZ (Ankara)	Korhan TAVILOĞLU (İstanbul)
Oktar ASOĞLU (İstanbul)	Neşet KÖKSAL (İstanbul)	Cem TERZİ (İzmir)
Bilgi BACA (İstanbul)	Sezai LEVENTOĞLU (Ankara)	Bülent TIRNAKSIZ (Ankara)
Emre BALIK (İstanbul)	Zafer MALAZGİRT (Samsun)	Koray TOPGÜL (Samsun)
Umut BARBAROS (İstanbul)	Selçuk MERCAN (İstanbul)	Fatih TUNCA (İstanbul)
Erdal Birol BOSTANCI (Ankara)	Güner ÖĞÜNÇ (Antalya)	Ahmet TÜRKÇAPAR (Ankara)
Dursun BUĞRA (İstanbul)	Mehmet Kemal ÖĞÜŞ (Antalya)	Ali UZUNKÖY (Şanlıurfa)
Yılmaz BÜYÜKUNCU (İstanbul)	Ceyhan ORAL (İstanbul)	Veli YALÇIN (İstanbul)
Ahmet ÇÖKER (İzmir)	İlgin ÖZDEN (İstanbul)	Sümer YAMANER (İstanbul)
Sezai DEMİRBAŞ (Ankara)	M. Mahir ÖZMEN (Ankara)	Hakan YANAR (İstanbul)
Sinan ERSİN (İzmir)	Vahit ÖZMEN (İstanbul)	Nihat YAVUZ (İstanbul)
Emin ERSOY (Ankara)	Salih PEKMEZCİ (İstanbul)	Yunus YAVUZ (İstanbul)
Erhun EYÜBOĞLU (İstanbul)	Yavuz Selim SARI (İstanbul)	Osman YÜCEL (İstanbul)
Rasim GENÇOSMANOĞLU (İstanbul)	Kaya SARİBEYOĞLU (İstanbul)	Kağan ZENGİN (İstanbul)

Redaksiyon ve Düzelti / Editing: İsmail Cem SORMAZ

Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği (ELCD)'nin Yayın Organıdır
Official Journal of the Turkish Association for Endoscopic-Laparoscopic Surgery

Yazışma Adresi:

Dr. Levent Avtan
İstanbul Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Çapa 34390 İstanbul
Tel : (0212) 414 23 82
Faks: (0212) 534 16 05
e-posta: elcd@elcd.org

Abone Koşulları:

Yıllık 4 sayı abone bedeli 60 TL'dir. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. Kurumlar için 100 TL'dir. Abone olmak isteyenlerin abone bedelini ELCD'nin Türkiye İş Bankası, İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Şubesindeki 3092332 numaralı hesabına yatırmaları ya da derneğe üye olmaları gereklidir.

Annually subscription fee for outside Turkey is \$60 (4 issues). ELCD account number: 3092332 with Türkiye İş Bankası, İstanbul Tıp Fakültesi Branch Çapa/İstanbul -Turkey

www.elcd.org



Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi

**11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi
2-6 Ekim 2013**

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery

2013

Cilt / Volume 20

Sayı / Number 1-2-3-4



Endoskopik Laparoskopik & Minimal invaziv Cerrahi Dergisi

Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery

SAHİBİ ve EDİTÖR / OWNER and EDITOR-in-CHIEF

ELCD adına / On behalf of ELCD
Cavit AVCI

YARDIMCI EDİTÖRLER / CO-EDITORS

Metin ERTEM, Levent AVTAN

ULUSAL BİLİMSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD

Levhi AKIN (İstanbul)	Haldun GÜNDOĞDU (Ankara)	Yunus SÖYLET (İstanbul)
Murat AKSOY (İstanbul)	Mehmet GÜREL (Ankara)	Erdoğan M. SÖZÜER (Kayseri)
Aydın ALPER (İstanbul)	İsmail HAMZAOĞLU (İstanbul)	Öner ŞANLI (İstanbul)
Ahmet ALPONAT (Kocaeli)	Abdullah İÇİ (İstanbul)	Yasemin ŞENYÜREK (İstanbul)
Ediz ALTINLI (İstanbul)	Tayfun KARAHASANOĞLU (İstanbul)	Mustafa TAŞKIN (İstanbul)
Nusret ARAS (Ankara)	Atila KORKMAZ (Ankara)	Korhan TAVİLOĞLU (İstanbul)
Oktar AŞOĞLU (İstanbul)	Neşet KÖKSAL (İstanbul)	Cem TERZİ (İzmir)
Bilgi BACA (İstanbul)	Sezai LEVENTOĞLU (Ankara)	Bülent TIRNAKSIZ (Ankara)
Emre BALIK (İstanbul)	Zafer MALAZGİRT (Samsun)	Koray TOPGÜL (Samsun)
Umut BARBAROS (İstanbul)	Selçuk MERCAN (İstanbul)	Fatih TUNCA (İstanbul)
Erdal Birol BOSTANCI (Ankara)	Güner ÖĞÜNÇ (Antalya)	Ahmet TÜRKÇAPAR (Ankara)
Dursun BUĞRA (İstanbul)	Mehmet Kemal ÖĞÜŞ (Antalya)	Ali UZUNKÖY (Şanlıurfa)
Yılmaz BÜYÜKUNCU (İstanbul)	Ceyhan ORAL (İstanbul)	Veli YALÇIN (İstanbul)
Ahmet ÇOKER (İzmir)	İlgin ÖZDEN (İstanbul)	Sümer YAMANER (İstanbul)
Sezai DEMİRBAŞ (Ankara)	M. Mahir ÖZMEN (Ankara)	Hakan YANAR (İstanbul)
Sinan ERSİN (İzmir)	Vahit ÖZMEN (İstanbul)	Nihat YAVUZ (İstanbul)
Emin ERSOY (Ankara)	Salih PEKMEZCİ (İstanbul)	Yunus YAVUZ (İstanbul)
Erhun EYÜBOĞLU (İstanbul)	Yavuz Selim SARI (İstanbul)	Osman YÜCEL (İstanbul)
Rasim GENÇOSMANOĞLU (İstanbul)	Kaya SARIBEYOĞLU (İstanbul)	Kağan ZENGİN (İstanbul)

Redaksiyon ve Düzelti / Editing: İsmail Cem SORMAZ

Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği (ELCD)'nin Yayın Organıdır
Official Journal of the Turkish Association for Endoscopic-Laparoscopic Surgery

Yazışma Adresi:

Dr. Levent Avtan
İstanbul Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Çapa 34390 İstanbul
Tel : (0212) 414 23 82
Faks: (0212) 534 16 05
e-posta: elcd@elcd.org

Abone Koşulları:

Yıllık 4 sayı abone bedeli 60 TL'dir. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. Kurumlar için 100 TL'dir. Abone olmak isteyenlerin abone bedelini ELCD'nin Türkiye İş Bankası, İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Şubesindeki 3092332 numaralı hesabına yatırmaları ya da derneğe üye olmaları gereklidir.

Annually subscription fee for outside Turkey is \$60 (4 issues). ELCD account number: 3092332 with Türkiye İş Bankası, İstanbul Tıp Fakültesi Branch Çapa/İstanbul -Turkey

2013, Cilt / Volume 20, Sayı / Number 1-2-3-4

11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

Program	7
Sözlü Bildiri Özetleri	26
Video Bildiri Özetleri	60
Poster Bildiri Özetleri	86
KLİNİK ÇALIŞMA / Clinical Trial	158

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon Yapılan İlk 124 Olgunun Analizi: Deneyimin Sonuçları

Ertan EMEK, Erdoğan M. SÖZÜER, Hızır Yakup AKYILDIZ, Muhammet AKYÜZ, Bahadır ÖZ,

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu ameliyatı günümüzde en sık uygulanan laparoskopik ameliyatlardan biri haline gelmiştir. Bu çalışmada deneyimin Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu ameliyatı sonuçlarını nasıl etkilediğini araştırmayı amaçladık.

Laparoscopic Nissen Fundoplication: Our experience with first 124 Cases

Laparoscopic Nissen Fundoplication operation, nowadays, has become one of the most frequent laparoscopic procedure. In this study, we aimed to investigate how experience effects the results of this operation.

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Başkan

Cavit AVCI

Genel Sekreter

M.Mahir ÖZMEN

Bilimsel Sekreteryä

Umut BARBAROS

Hakan YANAR

Kongre Düzenleme Kurulu

Aydın ALPER

Levent AVTAN

Sinan ERSİN

Rasim GENÇOSMANOĞLU

Kaya SARİBEYOĞLU

Yabancı Davetli Konuşmacılar

Abe FINGERHUT, *France*

Catalin COPAESCU, *Romania*

Eduardo M. TARGARONA, *Spain*

Emanuele LEZOCHE, *Italy*

Igor E. KHATKOV, *Russia*

Jose Manuel SCHIAPPA, *Portugal*

Mohammed ABU HILAL, *U.K.*

Salvador Morales CONDE, *Spain*

Pascal WINTRINGER, *France*

Guy Bernard CADIERE, *France*

Karl MILLER, *Austria*

sanayi portunda biraz daha uzun bulundu. Postoperatif hastalar kozmetik memnuniyeti her iki grupta mükemmeldi. Faysa insizyonu eldiven portunda daha kısa olduğu saptandı (1.8 cm).

Sonuç:

Tek port laparoskopik cerrahi konvansiyonel laparoskopik cerrahinin avantajlarına ek olarak mükemmel kozmetik sunmaktadır. Ancak sanayi tipi tek portlar pahalı, batin içerisine yerleştirmesi zor ve zaman almakta ayrıca postop umbilikal herni sıklığını artırmaktadır. Ameliyathanede bulunan malzemeler ile hazırlanan tek port eldiven sistemi ucuz, kullanımı kolaydır.

SS -45 AKUT BİLİYER PANKREATİTLERDE ERKEN VE GEÇ LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SERACETTİN EĞİN , METİN YEŞİLTAŞ , SEDAT KAMALI , BERK GÖKÇEK , ERDEM YILMAZ , SERVET RÜŞTÜ KARAHAHAN

OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL

Amaç:

Akut biliyer pankreatitli(ABP) hastalarda akut atağın iyileşmesinden sonra olası biliyer komplikasyonları engellemek için zorunlu olan kolesistektominin zamanlaması konusunda tartışmalar halen devam etmektedir. Bu retrospektif çalışmamızda ABP'li hastalarda erken ve geç laparoskopik kolesistektomi(LK) sonuçlarımızı karşılaştırarak,yatış günü(YG),atak sayısı(AS),morbiditye ve mortalite üzerine olan etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ocak 2009 – Aralık 2012 tarihleri arasında ABP tanısı alan ve tedavisi için LK uygulanan 131,önceden geçirilmiş büyük karın ameliyatları nedeniyle açık kolesistektomi uygulanan 2,açık koledok eksplorasyonu endikasyonu konulan 2 olmak üzere toplam 135 hasta çalışmaya alındı. Hastaların demografik özellikleri,şikayetlerinin başlamasından gelişlerine geçen günleri(\$BGGG), ilk gelişteki serum amilazları(SA), Ranson skoru(RS),AS, ameliyat türü,operasyon süreleri(OS),açığa geçme oranları,ilk ataktan ameliyata kadar geçen gün sayıları,postop komplikasyonlar(PK), mortalite ve YG kaydedildi.

Bulgular:

Veriler SPSS 15.0 programı ile değerlendirildi,p≤0,05 değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Toplam 135 hastanın 48'i Grup 1'de (erken),87'si Grup 2'de (geç) idi. Gruplara göre olguların cinsiyet ve yaş verileri arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (p=0.301 ve p=0.352). \$BGGG ortalaması Grup 1'de 1.48±1.09 ,Grup 2'de 1.47±1.18 olup,gruplar arasında istatistiksel fark bulunmadı (p=0.906). Grup 1'deki 46 hastaya LK gerçekleştirirken,4'üne laparoskopik koledok eksplorasyonu(LKE) da başarıyla uygulandı. Grup 2'deki 85 hastaya LK gerçekleştirirken,5'ine LKE da başarıyla uygulandı. Hiçbir grupta açık ameliyata geçilmedi. OS ortalaması Grup

1'de 79.17±36.39,Grup 2'de 77.49±34.19 dakika olup, gruplar arasında istatistiksel fark bulunmadı (p=0.890). PK Grup 1'de 2,Grup 2'de 5 hastada saptandı ve gruplar arası istatistiksel fark bulunmadı (p=0.518). RS ortalaması Grup 1'de 1.90±1.24, Grup 2'de 1.82±1.13 olup,gruplar arasında istatistiksel fark bulunmadı (p=0.664). Mortalite saptanmadı. YG ortalaması Grup 1'de 7.73±3.14,Grup 2'de 10.95±8.38 olup,gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark bulundu (p=0.005). SA ortalaması Grup 1'de 1938.12±944.55Ü/L,Grup 2'de 2521.07±1401.72Ü/L olup,gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark bulundu (p=0.004). İki ve ikiden çok AS Grup 2'deki hastaların 18'inde (%20.7) saptandı ve istatistiksel anlamlı fark bulundu (p=0.001).

Sonuç:

Bulgularımıza göre,RS≤3 ABP'lerde olduğu gibi, nekrotizan pankreatit görülmedikçe RS=4 ABP'lerde de erken LK morbiditeyi artırmamaktadır. Geç LK'de YG ve AS artması,hastane maliyeti ve işgücü kaybını artırmaktadır.

SS -46 VİDEO SUNUM EŞLİĞİNDE SILS TEP DENEYİMİMİZ

AHMET BEKİN , SELİM BİROL

MALTEPE CEZA İNFAZ KURUMU DEVLET HASTANESİ, İSTANBUL

Amaç:

Kasık fıtığı cerrahisinde en yeni yöntem olan SILS TEP ameliyatındaki 11 vakalık ilk deneyimimiz

Gereç ve Yöntem:

Ağustos 2012-Ağustos 2013 tarihleri arasında Maltepe Çik Devlet Hastanesinde toplam 11 adet kasık fıtığı hastasına SILS TEP ameliyatı yapılmıştır. Ameliyat'ta SILS port, 30 derece açılı kamera, 2 adet düz el aleti ve laparoskopik zımba aleti kullanılmıştır. Greft olarak klasik prolen mesh kullanılmıştır. Sils Port göbek altına yapılan 1,5 cmlik cilt kesisi ile rektus kası altına yerleştirilmiştir. Preperitoneal alan balon kullanılmadan kamera yardımıyla disseke edilmiştir. Prolen mesh loja laparoskopik zımba kullanılarak tespit edilmiştir. Tüm vakalar video ve fotoğraf kaydı ile dökümente edilmiştir.

Bulgular:

Hastaların yaş ortalaması 36 (23-45) idi, 5 adet sağ indirekt, 2 adet sağ direkt, 3 adet sol indirekt, 1 adet sol direkt herni saptandı. Ortalama ameliyat süresi 69.5 dk (45-120) idi. Ameliyat edilen 11 hastanın 4 ünde periton delinmesi oldu ancak ek müdahaleye gerek kalmadan ameliyat bitirildi. Hiçbir hastada kanama, postop enfeksiyon, erken nöks, kord hasarı görülmemiştir. 2 Hastada postoperatif dönemde kasık ağrısı gelişmiştir. Hastaların ortalama yatış süresi 1 gündür.

Sonuç:

11 vakalık serimizden elde ettiğimiz deneyime göre SILS TEP ameliyatı Klasik TEP'te tecrübeli cerrahlar tarafından kolaylıkla öğrenilebilen, ameliyat süresi kabul edilebilir sınırlarda olan ve kozmetik açıdan mükemmele yakın sonuç veren bir tekniktir.

11. ULUSAL ENDOSKOPIK LAPAROSKOPIK CERRAHİ KONGRESİ

"Laparoskopik Cerrahide Yeni Ufuklar"

2 - 6 EKİM 2013

HİLTON KONGRE MERKEZİ, TÜRKBÜKÜ / BODRUM



KATILIM BELGESİ

Sayın **METİN YEŞİLTAŞ**

2-6 Ekim 2013 tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenen

"11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi"ne katılmıştır.

Prof. Dr. Cavit AVCI
Kongre Başkanı

Prof. Dr. M. Mahir ÖZMEN
Kongre Sekreteri